РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вакцинация проводится в соответствии с инструкцией по применению препарата

Новорожденные (в первые 24 часа жизни):
- **Гепатит В –** 1-ая вакцинация

Новорожденные (на 3-7 день жизни):
- **Туберкулез –** вакцинация

1 месяц:
- **Гепатит В –** 2-ая вакцинация (для детей из группы риска)

2 месяца:
- **Гепатит В –** 3-я вакцинация (для детей из группы риска)
- **Пневмококковая инфекция –** 1-ая вакцинация
- **Ротавирусная инфекция –** 1-ая вакцинация

3 месяца:
- **Дифтерия, коклюш, столбняк –** 1-ая вакцинация
- **Полиомиелит –** 1-ая вакцинация
- **Гемофильная инфекция –** 1-ая вакцинация
- **Ротавирусная инфекция –** 2-ая вакцинация

4,5 месяца:
- **Дифтерия, коклюш, столбняк –** 2-ая вакцинация
- **Полиомиелит –** 2-ая вакцинация
- **Гемофильная инфекция –** 2-ая вакцинация
- **Пневмококковая инфекция –** 2-ая вакцинация
- **Ротавирусная инфекция –** 3-я вакцинация

6 месяцев:
- **Дифтерия, коклюш, столбняк –** 3-я вакцинация
- **Гепатит В –** 3-я вакцинация
- **Полиомиелит –** 3-я вакцинация
- **Гемофильная инфекция –** 3-я вакцинация

9 месяцев:
- **Менингококковая инфекция –** 1-ая вакцинация
- **Ветряная оспа –** 1-ая вакцинация

12 месяцев:
- **Корь, краснуха, паротит –** вакцинация
- **Гепатит В –** 4-ая вакцинация (для детей из группы риска)

13 месяцев:
- **Менингококковая инфекция –** 2-ая вакцинация

15 месяцев (1 г. 3 мес.):
- **Клещевой энцефалит –** 1-ая вакцинация
- **Пневмококковая инфекция –** ревакцинация

18 месяцев (1 г. 6 мес.):
- **Дифтерия, коклюш, столбняк –** 1-ая ревакцинация
- **Полиомиелит –** 1-ая ревакцинация
- **Гемофильная инфекция –** ревакцинация

20 месяцев (1 г. 8 мес.):
- **Гепатит А –** 1-ая вакцинация
- **Полиомиелит –** 2-ая ревакцинация

21 месяц (1 г. 9 мес.):
- **Клещевой энцефалит –** 2-ая вакцинация

26 месяцев (2 г. 2 мес.):
- **Гепатит А –** 2-ая вакцинация

33 месяца (2 г. 9 мес.):
- **Клещевой энцефалит –** 1-ая ревакцинация

6 лет:
- **Корь, краснуха, паротит –** ревакцинация
- **Ветряная оспа –** 2-ая вакцинация
- **Полиомиелит –** 3-я ревакцинация

6-7 лет:
- **Дифтерия, коклюш, столбняк –** 2-ая ревакцинация
- **Туберкулез –** ревакцинация

с 9 лет:
- **Папилломавирусная инфекция**
- **9-13 лет –** вакцинация 2-кратно
- **с 14 лет –** вакцинация 3-кратно

14 лет:
- **Дифтерия, коклюш, столбняк –** 3-я ревакцинация

Дети с 6 месяцев:
- **Вакцинация против гриппа –** ежегодно

Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики

profilaktica.ru
всё о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни

информационный сетевой ресурс
ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ

#ТЫСИЛЬНЕЕ минздрав утверждает
8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики

ВАКЦИНАЦИЯ

защита вашего
РЕБЕНКА



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ЗДОРОВЬЕ И БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ НАХОДИТСЯ В ВАШИХ РУКАХ.

ВАКЦИНАЦИЯ –

самый эффективный и безопасный способ защиты взрослых и детей от опасных инфекций.

Вакцинация помогает
СФОРМИРОВАТЬ ИММУНИТЕТ
ДО ВСТРЕЧИ С ИНФЕКЦИЕЙ.

В мире существует огромное количество опасных для человека вирусов и бактерий.

ВАКЦИНАЦИЯ – единственная возможность защитить детей и взрослых от болезни.

Заболевания, от которых защищает вакцинация:

Туберкулез. Поражает легкие и бронхи, реже – суставы, мочеполовую систему. Опасен развитием генерализованных форм менингита.

Коклюш – заболевание, поражающее дыхательные пути. Токсины возбудителя раздражают кашлевой центр, провоцируя приступы мучительного кашля с остановкой дыхания, рвотой.

Дифтерия – болезнь, при которой токсины возбудителя циркулируют в крови, оказывая губительное действие на сердечно-сосудистую, нервную систему. Чаще у больных формируется круп – плотная пленка на миндалинах, перекрывающая просвет дыхательных путей. Среди осложнений – шок, параличи мягкого нёба, поражения сердца, почек.

Полиомиелит – инфекция, при которой страдает центральная нервная система. Нарушается дыхание, развиваются парезы и параличи. Изменения носят стойкий характер, более 80% переболевших остаются инвалидами. Вылечить это заболевание практически невозможно.

Корь – чрезвычайно заразное вирусное заболевание. Поражает дыхательные пути с развитием бронхита, ложного крупа, пневмонии. Нередко страдает центральная нервная система – менингит, энцефалит. Возможно развитие глухоты. Специфического лечения от кори нет, летальность среди непривитых детей высока в странах, где не проводится массовая вакцинация.

Краснуха – вирусная инфекция, для которой характерна кожная сыпь, увеличение лимфоузлов, лихорадка. Наиболее опасна для будущих мам – заражение приводит к тяжелым порокам развития (пороки сердца, глухота).

Столбняк – инфекционное заболевание, при котором токсины бактерии оказывают токсическое действие на нервную систему. Смерть наступает от паралича дыхания, сепсиса, инфаркта миокарда. Летальность высока. Входными воротами служит поврежденный кожный покров (раны, ссадины и т.д.) – это означает, что случайно заразиться может каждый.

Эпидемический паротит («свинка») – воспаление околоушных слюнных желез. Чаще болеют дети; может протекать тяжело – у каждого десятого развивается менингит, возможна потеря слуха. У мальчиков, перенесших «свинку», нередко возникает воспаление яичка, что приводит к нарушению детородной функции.

Вирусный гепатит В распространяется половым, контактно-бытовым путем, при медицинских манипуляциях, через плаценту. Заболевание в 60-90% носит хронический характер и приводит к циррозу или первичному раку печени.

Не отказывайтесь от вакцинации, особенно если речь идет о сохранении здоровья детей.

Уточнить информацию о порядке введения и правилах подготовке к вакцинации можно у врача-педиатра.